



Siège Social
BEL S. A.
2 Allée de Longchamp
92150 Suresnes

LAUGHING COW 80P 20GX6 FS FORMULE E

3073781221947 / 467002

www.groupe-bel.com

capital social 7 921 294,50
SIREN 542 088 067 - RCS Nanterre
NAF 1051C - N° TVA FR 43 542 088 067

Langue	Description
EN	LAUGHING COW 80P 20GX6 FS FORMULE EUR
FR	VACHE QUI RIT 80P 20GX6 FS FORMULE EUR

Référence 467002/17/6/2026
Date d'application Application Immédiate
Confidentialité Externe

Codes Pâte / Paste codes

Code pate / Paste code	Désignation / Paste name
121316	PATE VQR RESTAU ENRICHI ARO EMM

Unité de vente consommateur/ Consumer Sales Unit

Nb UEC*(Portions)	80	Code EAN	3073781221947
Poids Net / Net Weight	1.600 KG	Largeur/Width	39.000 MM
Tare	0.036 KG	Profondeur/Depth	39.000 MM
Poids brut/ Gross Weight	1.636 KG	Hauteur/Height	13.000 MM
		Volume	0.020 DM3

*UEC: Unité élémentaire de Consommation/ Elementary Consumer Unit

Unité Logistique/ Logistic Unit

Nb UVC/Nb CSU*	6	Code EAN UL	3073781221954
Nb UR*	1		
Poids Net / Net Weight	9.600 KG	Largeur/Width	215.000 MM
Tare	0.784 KG	Profondeur/Depth	335.000 MM
Poids brut/ Gross Weight	10.384 KG	Hauteur/Height	192.000 MM
		Volume	13.829 DM3

*UVC: Unité de Vente Consommateur/ CSU: Consumer Sales Unit

*UR: Unité de regroupement/ Grouping Unit

Palettisation/Palletization

Nb UL*/Nb COU*	12	Code EAN	73073781221953
Nb COU/PAL*	6.0	COUche	83073781221950
Nb UL/PAL*	72	Code EAN Palette	
			800.000 MM
Poids Net / Net Weight	691.200 KG	Largeur/Width	1200.000 MM
Tare	65.963 KG	Profondeur/Depth	1155.000 MM
Poids brut/ Gross Weight	757.163 KG	Hauteur/Height	1.109 M3
		Volume	

*UL: Unité Logistique/ Logistic Unit (carton)

*Nb UL/COU : Nombre d'UL par couche / Number of LU per layer per pallet

*Nb COU/PAL : Nombre de couches par palette / Number of layers

Conservation et traçabilité / Traceability and Conservation

DLUO/ Best Before Date	126 jours/Days 18 Semaines/Weeks
Identification Code Lot/ Batch Number Type	XX000ZY with: XX: Factory; 000: date; Z: order; Y: year (A=2017, B=2018 ...)
Marque d'identification/ Identification mark	FR 39.198.001 CE

Conditions de conservation UL / LU storage conservations

Pays/Country	
BE-BELGIQUE	4.00 <=T°<= 12.00
FR-FRANCE	4.00 <=T°<= 12.00
LU-LUXEMBOURG	4.00 <=T°<= 12.00
NL-PAYS BAS	4.00 <=T°<= 12.00